

| Gestore | Superficie totale (m quadri) | Regione geografica | Località | Comune | Comune secondario | Quota (mslm) | Esposizione (gradi) | Pendenza (gradi) | Roccosità (percentuale) | Litologia | Habitat | Area protetta (nome) | ZPS/ZSC (Codice) | Accessibilità del prato | Utilizzo attuale | Note |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------|---|
| Azienda Agricola Vaira | 11.286 | Settore 5 - Alpi NW | Sant'Antonio | Alagna Valsesia | ○ | 1.384 | 141 | 20 | 1 | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | IT11227 'Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato/pascolo | Superfici abbastanza ripide, raccolta consigliata tramite macchinari semoventi o spalleggiate |
| Fabio Rainelli | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Ca' di Janzo | Alagna Valsesia | ○ | 1.341 | 111 | 15 | 1 | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | IT11227 'Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato/pascolo | |
| Lovotti Enrico | 4.313 | Settore 2 - Appennino | San Nazzaro | Albera Ligure | ○ | 448 | 292 | 7 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato da sfalcio | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Allegretti Stefano | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Asti | ○ | 157 | 185 | 3 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | IT1170002 'Valmanera' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Azienda Agricola La Valle | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Serravalle | Asti | ○ | 167 | 71 | 6 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | I prati si trovano al di fuori della Rete Natura 2000 pertanto la semina raccolta non può essere commercializzata |
| Azienda Agricola Fantino | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Serravalle | Asti | ○ | 149 | 218 | 2 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | IT1170002 'Valmanera' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Giovanni Lietta | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | | Aurano | ○ | 1.314 | 213 | 14 | 0 | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | Parco Nazionale della Val Grande | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato/pascolo | Prato sfalcio 1 volta all'anno e pascolato con 2 asini. Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Azienda Agricola Cordola Franco | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | | Avigliana | ○ | 346 | 106 | 0 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | Parco naturale dei Laghi di Avigliana | IT1110007 'Laghi di Avigliana' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Azienda Agricola Cordola Franco | 6.011 | Settore 4 - Alpi W | | Avigliana | ○ | 345 | 132 | 0 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | Parco naturale dei Laghi di Avigliana | IT1110007 'Laghi di Avigliana' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Area umida, utilizzabile solo per progetti di ripristino di aree paludose, in periodi molto umidi non accessibile con macchinari pesanti, durante la raccolta evitare le macchie di Solidago gigantea |
| Chinotto Andrea | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Poggio della Croce | Cantalupo Ligure | ○ | 572 | 295 | 13 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Lovotti Enrico | 5.289 | Settore 2 - Appennino | | Cantalupo Ligure | ○ | 492 | 273 | 11 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | | | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato da sfalcio | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Allegretti Stefano | 33.905 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Callianetto | Castell'Alfero | ○ | 162 | 116 | 4 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | | IT1170002 'Valmanera' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Aree protette del Po Piemontese | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Castelnuovo Scrivia | ○ | 87 | 195 | 1 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia | IT1180031 'pSIC - Basso Scrivia' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Nessuna utilizzazione | Monitoraggio Specie Aliene Invasive legnose e rimozione quando necessario |
| Rocchia Giuseppe | 8.819 | Settore 3 - Alpi SW | Colle Valcavera | Demonte | ○ | 2.362 | 70 | 12 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Pascolo | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Azienda Agricola Borgata Lausè | 3.893 | Settore 3 - Alpi SW | Madonna del Pino | Demonte | ○ | 933 | 134 | 6 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | | IT11662 'Alte Valli Stura e Maira' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato/pascolo | |
| Azienda Agricola Borgata Lausè | 15.693 | Settore 3 - Alpi SW | Madonna del Pino | Demonte | ○ | 1.005 | 135 | 8 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | ○ | | IT11662 'Alte Valli Stura e Maira' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato/pascolo | |
| Rocchia Giuseppe | 22.355 | Settore 3 - Alpi SW | Colle Valcavera | Demonte | ○ | 2.355 | 70 | 9 | 0 | Substrato carbonatico con suolo acidificato | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Pascolo | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Arnaudo Giorgio | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | | Demonte | ○ | 750 | 166 | 7 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | IT1160036 'Stura di Demonte' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Una parte del sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |

| Gestore | Superficie totale (m quadri) | Regione geografica | Località | Comune | Comune secondario | Quota (mslm) | Esposizione (gradi) | Pendenza (gradi) | Roccosità (percentuale) | Litologia | Habitat | Area protetta (nome) | ZPS/ZSC (Codice) | Accessibilità del prato | Utilizzo attuale | Note |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|------------------|--|
| Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Greggio | ○ | 158 | 210 | 1 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | Parco naturale delle Lame del Sesia | IT1120010 'Lame del Sesia e Isolone di Oldenico' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Sfalcio annuale |
| Società Agricola Cascina Bertola | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Lombardore | ○ | 282 | 195 | 3 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | Riserva naturale della Vauda | IT1110005 'Vauda' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Antematter Erwin | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | | Macugnaga | ○ | 1.365 | 216 | 5 | 0 | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| De Grandis Giovanni Azienda Agricola | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Vallere | Moncalieri | ○ | 219 | 214 | 0 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | Parco naturale del Po piemontese | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Grafite Giorgio | 14.557 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Montezemolo | ○ | 686 | 169 | 10 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | ○ | Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo | IT1160007 'Sorgenti del Belbo' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Società Agricola Bertola F.lli | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Stupinigi | Nichelino | ○ | 247 | 110 | 0 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | Parco naturale di Stupinigi | IT1110004 'Stupinigi' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Il rilievo potrebbe essere poco rappresentativo a causa dell'estrema siccità del 2022 |
| Azienda Agricola Santa Margherita | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Stupinigi | Nichelino | ○ | 241 | 145 | 0 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | Parco naturale di Stupinigi | IT1110004 'Stupinigi' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Prato irrigato |
| Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Oldenico | ○ | 139 | 190 | 0 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | Parco naturale delle Lame del Sesia | IT1120010 'Lame del Sesia e Isolone di Oldenico' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Sfalcio annuale |
| Società Agricola Rousset | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Savoulex | Oulx | ○ | 1.099 | 56 | 1 | 1 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | | IT1110040 'Oasi xeroterma di Oulx - Auberge' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Evitare accuratamente le macchie di Bromus inermis durante la raccolta |
| Simone Giuseppe | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Beaulard | Oulx | ○ | 1.173 | 87 | 6 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | | IT1110052 'Oasi xeroterma di Puy (Beaulard)' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Il sito è solo per metà all'interno della ZSC |
| Società Agricola Rousset | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Savoulex | Oulx | ○ | 1.097 | 183 | 5 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | | IT1110040 'Oasi xeroterma di Oulx - Auberge' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| EZ REAL ESTATE SRL | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Bielmonte | Piatto | Veglio | 1.545 | 200 | 19 | 1 | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | | IT1130002 'Val Sessera' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Pascolo | |
| Manzon Paolo Baldassarre | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | | Sauze di Cesana | ○ | 1.897 | 282 | 10 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | IT1110053 'Valle della Ripa (Argentera)' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Pascolo | |
| Lisa Ettore | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | | Sestriere | ○ | 1.861 | 220 | 7 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | IT1110026 'Champas - Colle Sestriere' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Lisa Ettore | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | | Sestriere | ○ | 2.069 | 168 | 8 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | IT1110026 'Champas - Colle Sestriere' | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | |
| Delpiazza Giuseppe | 4.020 | Settore 1 - Pianura e colline interne | | Spigno Monferrato | ○ | 270 | 154 | 10 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) | Prato da sfalcio | Sfalcia a metà Agosto, non essendo nella Rete Natura 2000 la semente non può essere commercializzata |
| Delpiazza Mario Carlo | 9.631 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Correnti | Spigno Monferrato | ○ | 347 | 76 | 15 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | IT1180010 'Langhe di Spigno Monferrato' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato da sfalcio | |
| Giordana Marco | 1.903 | Settore 3 - Alpi SW | | Valdieri | ○ | 1.095 | 28 | 8 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato/pascolo | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Giordana Marco | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | | Valdieri | ○ | 735 | 41 | 1 | 0 | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | | | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato/pascolo | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |
| Valle Acque Striate Società Cooperativa Agricola | 2.421 | Settore 2 - Appennino | Acque striate | Voltaggio | ○ | 524 | 168 | 13 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | | IT1180026 'Capanne di Marcarolo' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato/pascolo | |
| Valle Acque Striate Società Cooperativa Agricola | 10.083 | Settore 2 - Appennino | Acque striate | Voltaggio | ○ | 491 | 117 | 11 | 0 | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | | IT1180026 'Capanne di Marcarolo' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Prato da sfalcio | |

| Gestore | Superficie totale (m quadri) | Regione geografica | Località | Comune | Comune secondario | Quota (mslm) | Esposizione (gradi) | Pendenza (gradi) | Rocciosità (percentuale) | Litologia | Habitat | Area protetta (nome) | ZPS/ZSC (Codice) | Accessibilità del prato | Utilizzo attuale | Note |
|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|------------------|------|
| EZ REAL ESTATE SRL | 7.173 | Settore 5 - Alpi NW | Bocchetta Stavello | Valdilana | ○ | 1.222 | 244 | 16 | 0 | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | | IT1130002 'Val Sessera' | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) | Pascolo | |